



171120341513

检测报告

(地下水)

No. ENBAAXLS42165555

委托单位 奥克斯空调股份有限公司

受测单位 奥克斯空调股份有限公司


签发日期 2019 年 12 月 16 日

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 1 页, 共 7 页

委托单位	奥克斯空调股份有限公司		
受测单位	奥克斯空调股份有限公司		
受测地址	浙江省宁波市鄞州区姜山镇明光北路 1166 号		
样品类别	地下水	样品状态	无色透明液体
采样日期	2019-12-05	检测日期	2019-12-05~2019-12-16
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1、检测项目、检测方法、检测点位、检测频次由委托单位指定 2、“<”表示该项目（参数）的检测结果小于检出限 3、检测结果仅代表本次现场监测采样时生产工况下排放结果		
	编制人	贾梅梅	
	审核人	张伟	
	批准人	王南	
	签发日期	2019 年 12 月 16 日	

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 2 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	检测结果
S42165555 监测井☆1# (N:29°45'59.33" E:121°30'30.55")	总大肠菌群, MPN/100 mL	13
	耐热大肠菌群, MPN/100 mL	13
	大肠埃希氏菌, MPN/100 mL	13
	菌落总数, CFU/mL	1.6×10^4
	pH 值 (无量纲)	7.44
	溶解性总固体 (105℃), mg/L	496
	总硬度(以 CaCO ₃ 计), mg/L	92.7
	挥发酚类(以苯酚计), mg/L	<0.001
	阴离子合成洗涤剂, mg/L	<0.050
	色度, 倍	<5
	浑浊度, NTU	<0.5
	臭和味	无异臭、无异味
	肉眼可见物	无
	铝, mg/L	0.076
	铁, mg/L	0.154
	锰, mg/L	0.128
	铜, mg/L	<0.009
	锌, mg/L	0.154
	砷, mg/L	0.0026
	镉, mg/L	0.0003
	铬(六价), mg/L	<0.004

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 3 页, 共 7 页

样品编号/采样位置	检测项目	检测结果
S42165555 监测井☆1# (N:29°45'59.33" E:121°30'30.55")	铅, mg/L	0.014
	汞, mg/L	<0.00005
	硒, mg/L	<0.0004
	氯化物, mg/L	158
	硫酸盐, mg/L	7.53
	氰化物, mg/L	<0.001
	氟化物, mg/L	0.36
	硝酸盐(以氮计), mg/L	1.78
	耗氧量(COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计), mg/L	2.60
	四氯化碳, mg/L	<0.0001
	氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	<0.04
	氯气及游离氯制剂(游离氯), mg/L	0.06
	一氯胺(总氯), mg/L	0.08
	臭氧(O ₃), mg/L	0.08
	二氧化氯(ClO ₂), mg/L	0.03
	溴酸盐(使用臭氧时), mg/L	<0.01
	甲醛(使用臭氧时), mg/L	<0.05
	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时), mg/L	<0.02
	三氯甲烷, mg/L	0.0066

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 4 页, 共 7 页

示意图:



☆: 监测点

——本页以下空白——

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 5 页, 共 7 页

附表：检测项目、检测依据及主要仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收 分光光度法 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铅		
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分 光光度法 GB/T 5750.6-2006	紫外-可见分光光度计
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光谱仪
汞		
硒		
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴 比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006	紫外-可见分光光度计
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
硝酸盐		
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 毛细管柱 气相色谱法 GB/T 5750.10-2006	气相色谱仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相 色谱法 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
溴酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	离子色谱仪
亚氯酸盐		
甲醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 4-氨基-3- 联氨-5-巯基-1,2,4-三氮杂茂（AHMT）分光光度法 GB/T 5750.10-2006 6	紫外-可见分光光度计

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 6 页, 共 7 页

附表：检测项目、检测依据及主要仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
氯酸盐	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006	离子色谱仪
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006	——
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2006	——
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2006	——
pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006	酸度计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 电感耦合等离子 体发射光谱法 GB/T 5750.6-2006	电感耦合等离子体发射 光谱仪
铁		
锰		
铜		
锌		
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
硫酸盐		
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2006	电子分析天平
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006	——
耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006	——
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006	紫外-可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2006	紫外-可见分光光度计

检测报告

No. ENBAAXLS42165555

第 7 页, 共 7 页

附表：检测项目、检测依据及主要仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3,3',5,5'-四甲基 联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006	——
一氯胺(总氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 3,3',5,5'-四甲基 联苯胺比色法 GB/T 5750.11-2006	——
臭氧	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 现场法测定 GB/T 5750.11-2006	臭氧比色计
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 现场法测定 GB/T 5750.11-2006	便携式多参数比色计

————以下空白————

